## 「環境保護印刷マーク」[オフ輪] 主な対応印刷資材一覧

2018.4.20 ver.8

## 「環境保護印刷推進協議会(E3PA)」が推奨する先進的な環境対応製品 (略称:推奨資機材

ME TO

該当製品項目	製 造 会 社 名 及 び 総 発 売 元	製 品 名	備考(特長等)
Non VOC	株式会社ゴールシステム	GS-ALBA	
湿し水(原液)		GS-PRIMO	
	サカタインクス株式会社	アルデコEcoグリーン100	
	大日精化工業株式会社	DOT液 NV	
	DICグラフィックス株式会社	Presarto(プレサート) Eco S 100	
	富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社	PRESSMAX S-N1	オフ輪・枚葉用
	マコト化学工業株式会社	MCエッチ液Safety500	
		MCエッチ液NVW 500	
	三菱製紙株式会社	SLM-OD50	
		SLM-OD • PS III	
		SLM-OA1	
		SLM-OA2	
		SDP- α OA	
	リケンテクノス株式会社	OFH-55(DIO-04)	
	ロハスプリント株式会社	ダイナコル381	
		ダイナコル381CI	
		ダイナコル・ワンステップ2005	
		ウエッブ2004HM	
Non/LowVOC 洗浄油	DICグラフィックス株式会社	ダイクリーン 21 (アロマフリー型 有機則・PRTR法非該当)	
		ダイクリーン GR (100%植物油由来 有機則・PRTR法非該当)	
	ロハスプリント株式会社	エコウォッシュ	VCA(引火点:154℃)
		ダイナクリーン	石油系溶剤を含みません
		A3オートウォッシュ60	A3(引火点:62℃)
		A3ウォッシュUV75	A3(引火点:75℃)
		A3ウォッシュUV58	A3(引火点:58℃)
		A3油性インキリムーバー58	A3(引火点:58℃)
		ルーブクリーン	A4(引火点:100℃)
		ノンVOCプレートワイプ	
印刷機(シリーズ)	株式会社 小森コーポレーション	SYSTEM シリーズ	